

FORTEC WOOD'S EL-BJÖRN SCANGRIP
 PROFIT PEDDINGHAUS GYS ELIX WEICON
 VOGEL-GERMANY PEDROLLO FISCH-TOOLS
 METEC-SYSTEME B&W TERRAX RUKO HAZET

PROFESSIONAL WORK



2022 | 1

gültig bis 31.05.2022

FLACHSAUGPUMPE PFI-8400C

Art. PFI-8400C

9600 Liter/h | Förderhöhe 7m |
 Netzkabel 10m

Flachabsaugend bis 1mm Restwasser, mit eingebauter Temperatur-Schutzeinrichtung mit GEKA-Schnellkupplung, für Flachdächer, überschwemmte Räume und kleine Restwassermengen.



379.-

UVP 421.-
 EXKL. MWST. 351.90

LUFTENTFEUCHTER SW-22FM

Art. 6020010

Max. 500 m³ | 19 L/24h | nur 210 W/h

Die schwedischen SW-Versionen von Wood's setzen neue Standards. Die Betriebstemperatur von 2-35°C, das grosse Kondensatbecken (11.4 L), stabile Rollen, sowie der mögliche Schlauchanschluss machen die SW-Linie zum Alleskönner.



695.-

UVP 869.-
 EXKL. MWST. 645.31

NASS-TROCKEN STAUBSAUGER WD/36P

Art. FT-VAC-WD/36P

Leistung 1250 W | Fassungsvermögen 36 L
 Schallpegel 60db

Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen, UFS System für beste Saugleistung und maximalen Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Trocken-Bürstensaugdüse, Fugensaugdüse, Wassersaugdüse, Rundsaugbürste, Doppelbogensaugrohr «S», flexibler Saugschlauch 2,5 m, Motorschutzfilter / Textilfilter, PTFE Kartuschenfilter, waschbarer Abluftfilter



519.-

UVP 649.-
 EXKL. MWST. 481.89



Kartuschenfilter



Zubehör-Halterung



Schwimmer-System



Textilfilter

FLUTLICHTSTRAHLER TOWER LITE CAS SCANGRIP

Art. 03.6105

120 LEDs, 189 lm/W,
 4000/8000 Lux @0,5m (Stufe 1/2)
 2500/5000 lm (Stufe 1/2), Laufzeit:
 2-4,5 Std. @18 V 5,2 Ah Akku mit
METABO/CAS 18-Volt-Akku-System
 kompatibel
 Ohne Akku geliefert



Flexibles
 Kopfteil

Mit
 Tragegriff

289.-

UVP 335.-
 EXKL. MWST. 268.34

HEIZLÜFTER VF 21 ELEKTRO 2000W

Art. 1010010

2 KW | isoliert: bis 15 m² nicht isoliert: bis 12 m²

Die schwedischen Heizlüfter von El-Björn sind ideal für die temporäre Beheizung in rauer Umgebung wie Baustellen, Tierbestallung und anderen korrosionsgefährdeten Umgebungen.

305.-

UVP 381.-
 EXKL. MWST. 283.19

Benutzerfreundliche
 Bedienelemente



BOHRERSÄTZE TOP ANGEBOT TERRAX RUKO



54.-
UVP 63.-
EXKL. MWST. 50.14

KEGELSENKER-SATZ

Art. A102152RO

6-tlg. | Zylinderschaft HSS 90Grad
6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm,
12,4 mm, 16,5 mm, 20,5 mm



61.-
UVP 84.-
EXKL. MWST. 56.64

HSS-CO5 SPIRALBOHRER-SATZ

Art. A215214RO

19-tlg.
rechtsschneidend, Typ N HSS-Co5,
cobaltlegierter Hochleistungsbohrer,
Kreuzanschliff ab 3,0 mm, 1 mm-10 mm



59.-
UVP 74.-
EXKL. MWST. 54.78

HSS-G SPIRALBOHRER-SATZ

Art. A214215RO

25-tlg.
Spiralbohrer HSS aus Hochleistungs-Schnell-
arbeitsstahl. Der komplett geschliffene
Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rund-
laufgenauigkeit. Spiralbohrer DIN 338 Typ N
(für normale Werkstoffe) 1 mm-13 mm



29.-
UVP 49.-
EXKL. MWST. 26.93

HSS-G SPIRALBOHRER-SATZ

Art. A214214RO

19-tlg.
Spiralbohrer HSS aus Hochleistungs-
Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschlif-
fene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte
Rundlaufgenauigkeit. Spiralbohrer DIN 338
Typ N, 1 mm-10 mm



83.-
UVP 96.-
EXKL. MWST. 77.07

HSS-TIN STUFENBOHRER-SATZ

Art. A101126TRO

3-tlg.
Stufenbohrer-Satz HSS spiralgenutzt in den
Größen: 6-30 mm / 4-20 mm / 4-12 mm

Alle dargestellten Bohrsätze werden in
der bewährten ABS-Kunststoffkassette geliefert.

MASCHINEN- GEWINDEBOHRER-SATZ M3-M12, HSSE-CO5

Art. 245004CH

16-tlg. / 16 pcs. - 7
Einschnittgewindebohrer DIN 352
HSS, M3-M12
7 Spiralbohrer DIN 338 HSS-R Ø
2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
1 Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2 + 1
Werkzeughalter

96.-
UVP 129.-
EXKL. MWST. 89.14

UVP 129.-
EXKL. MWST. 89.14

FORSTNERBOHRER-SATZ WAVE CUT 5-TLG.

Art. 03170005K

Forstnerbohrer von Fisch-Tools,
mit Wellenschliff. Zum Bohren
ausschweifender Sacklöcher,
Randbohrungen, sowie
für schräg angesetzten
Bohrungen in Weich-
und Harthölzern.
5-tlg., Ø 15-20-
25-30-35 mm

124.-
UVP 165.-
EXKL. MWST. 115.13

UVP 165.-
EXKL. MWST. 115.13

SCHLANGENBOHRER-SATZ 5-TLG.

Art. 00895005K320

Mit Gewindespitze von Fisch-Tools. Für tiefe
Bohrungen in Weich- und Hartholz, wo
geringer Kraftaufwand gefragt ist und
Akkumaschinen verwendet werden.
Mit Bohrspitze, 5-tlg.
Ø 12-14-16-18-20 mm,
Gesamtlänge 320 mm

115.-
UVP 150.90
EXKL. MWST. 106.78

UVP 150.90
EXKL. MWST. 106.78

DIAMANT-LOCHSÄGE CONCRETE LIGHT DRY

Der Kraftprotz für
Bohrlöcher in Beton

Diamantsegment-Lochsäge für harten Backstein und
Beton bis 65 N/mm², zum Trockenbohren geeignet,
Bis 60 mm Sägetiefe, bzw. 170 mm in der «Long» Variante
Zentrierbohrer: DDH2CC2, Preis inkl. 29.00

ART. NR.	DURCHMESSER Ø	PREIS
09131065	65 mm	84.30
09131076	76 mm	88.70
09131083	83 mm	89.60

*weitere Durchmesser auf Anfrage



ab 32.30
UVP 97.80
EXKL. MWST. 29.99

UVP 97.80
EXKL. MWST. 29.99

LOCHSÄGE CLEAN CUT

Sauber ausgefräste
Bohrlöcher in Gipsplatten

Speziell für Gipsplatten entworfen, perfekte Resultate bei
Isoliermaterial, gehärtete Verzahnung, bis 50 mm Sägetiefe,
patentierter Ultra-High Precision Body, bis zu 40 % präziser!
Zentrierbohrer: DDH2MPC2HD, Preis inkl. 26.00

ART. NR.	DURCHMESSER Ø	PREIS
04111051	51 mm	32.30
04111065	65 mm	35.00
04111083	83 mm	38.50

*weitere Durchmesser auf Anfrage

LOCHSÄGEN-SATZ MULTI PURPOSE, 13-TLG.

Art. 09081783HDT

Hartmetallbestückt. Optimal für
alle aufgeführten Materialien.
Nicht geeignet für Beton.
17 / 21 / 25 / 33 / 41 /
51 / 65 / 76 / 83 mm

299.-
UVP 347.-
EXKL. MWST. 277.62

UVP 347.-
EXKL. MWST. 277.62

DIAMANTBOHRER-SATZ 5-TLG.

Art. 09033010

Hochwertige Diamantbestückung, geeignet für keramische
Werkstoffe wie Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, u.v.m.
sehr sauberes Arbeiten möglich, da kein Kühlwasser
benötigt wird, mit Sechskantschaft 8 mm,
5-6-8-10-12 mm.
Mit Wachs-Seele zur optimalen Kühlung

189.-
UVP 219.36
EXKL. MWST. 175.49

UVP 219.36
EXKL. MWST. 175.49

LATTHAMMER X-STRIKER FIBERTEC 570G

Art. 5129280001

Mit Glasfaserstiel, Nagelhalter mit Magnet, Gewicht 570g

24.70
UVP 31.-
EXKL. MWST. 22.93

UVP 31.-
EXKL. MWST. 22.93

SCHLOSSERHAMMER ULTRATEC, 300G, 500G, 800G

mit 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff
mit Glasfaserkern unlösbar mit Hammerkörper
verbunden, Hammer in Gesenk geschmiedet.

ab 27.30
UVP 34.-
EXKL. MWST. 25.35

UVP 34.-
EXKL. MWST. 25.35

ART. NR.	GEWICHT	PREIS
5039980300	300g	27.30
5039980500	500g	32.30
5039980800	800g	42.95

PUMPENSAUGER W/90.2SP/IP

Art. FT-VAC-W/90.2SP/IP

Leistung 2300 W | Fassungsvermögen 90 L

Extrem grosses Fassungsvermögen,
zwei Motoren einzeln ansteuerbar,
integrierte Schmutzwasser-Pumpe
mit Magnetschwimmerschalter
(220 l/min mit Förderhöhe bis 8 m),
Behälter schlag- und stossfest, als
Nass-Entsorgungssauger einsetzbar.

Lieferumfang:
Fugensaugdüse, Doppelbogensaugrohr «S»,
Wassersaugdüse mit Gummilippen,
flexibler Saugschlauch 2,5 m, wieder-
verwendbarer Grobschmutzsack,
Ablassschlauch für Schmutzwasser.

1'995.-
UVP 2'495.-
EXKL. MWST. 1'892.37

UVP 2'495.-
EXKL. MWST. 1'892.37

469.-
UVP 586.-
EXKL. MWST. 435.47

UVP 586.-
EXKL. MWST. 435.47

995.-
UVP 1'243.-
EXKL. MWST. 923.86

UVP 1'243.-
EXKL. MWST. 923.86

Ausgerüstet mit
2 Motoren und
Ablassschlauch

169.-
UVP 211.-
EXKL. MWST. 156.92

UVP 211.-
EXKL. MWST. 156.92

RUCKSACKSAUGER

Art. FT-VAC-D/3P/BP

	RUCKSACKSAUGER
Motor Spannung/Leistung	230 V/900 W
Fassungsvermögen max./nutzbar	3.3L
Behälter (Material)	Kunststoff
Luftleistung	46 l/s
Saugleistung/Vakuum	242 mbar
Saugschlauch Mass	Ø 32 mm/1.5 m
Netzkabel Länge	15 m
Gewicht (ohne Zubehör)	4.8 kg
Abmessungen	240 x 240 x 495 mm

NASS- / TROCKENSAUGER

Art. FT-VAC-WD/80.2I

	NASS UND TROCKENSAUGER
Motor Spannung/Leistung	230 V/2300 W
Behälter 80lt. / 20lt. mit Staubbeutel	Behälter 80lt. / 20lt. mit Staubbeutel
Inox	Inox
100l/s	100l/s
190 mbar	190 mbar
Ø 38/40 mm/2.5 m	Ø 38/40 mm/2.5 m
10 m	10 m
23.1 kg	23.1 kg
610 x 520 x 920 mm	610 x 520 x 920 mm

TROCKENSAUGER «OSCAR»

Art. FT-VAC-D/OSCAR/P

	TROCKENSAUGER
Motor Spannung/Leistung	230 V/750 W
8L	8L
Kunststoff	Kunststoff
27 l/s	27 l/s
165 mbar	165 mbar
Ø 32 mm/2.3 m	Ø 32 mm/2.3 m
10 m	10 m
4.5 kg	4.5 kg
335 x 390 x 305 mm	335 x 390 x 305 mm

STAUBSAUGER DIE NEUE LINIE VON FORTEC! BESTE LEISTUNG ZUM FAIREN PREIS

FEINSTAUBSAUGER NASS-TROCKEN FD-WD/40

Art. FT-VAC-FD-WD/40L

Leistung 1350 W | Fassungsvermögen 41 L
Schallpegel 63 db

Antistatische Ausführung, 100 % permanente
Saugleistung bei feinstem Schleifstaub
garantiert.

Lieferumfang: Trocken-/Nass
Bürstensaugdüse, kombiniert,
antistatisch Fugensaugdüse,
Gummi-Stufen-Adapter,
Saugschlauch, antistatisch,
Handsaugrohr 2-teilig verchromt,
Transport Verschlussstopfen
PTFE Flach-Faltenfilter
und PTFE Kartuschenfilter.

1'199.-
UVP 1'499.-
EXKL. MWST. 1'113.28

UVP 1'499.-
EXKL. MWST. 1'113.28

*Weitere Staubklassen «M» und «H», sowie mit
zusätzlicher Druckluftausführung «M-C» auf
Anfrage erhältlich.



WERKSTATTWAGEN + SWISS EDITION 144-TEILIG

Art. 178N-7/144CH

bestückt mit Qualitätswerkzeug
Hazet / Knipex / PB Swisstools
Ringgabelschlüssel: 6-24 mm,
Ring-Ratschenschlüssel 8-19 mm,
1/2" Steckschlüsselsatz,
1/4" Steckschlüsselsatz mit Bit
Sortiment und Bit-Ratsche,
Splintentreibersatz,
Seeger-Zangensatz, Torx
Schraubenzieher-Satz,
PB Swisstools Schraubenziehersatz,
Knipex Zangensatz.

2'999.-

UVP 4'250.70
EXKL. MWST. 2'784.59



HAZET MADE IN GERMANY QUALITÄT SEIT ÜBER 150 JAHREN!

DREHMOMENTSCHLÜSSEL NM MIN-MAX: 40-200 NM

Art. 5122-3CT

Anwenderfreundliche Umschaltknarre Konzipiert für
rauen Werkstatteinsatz Breites Einsatzspektrum für
kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice,
Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie di-
versen Einsatzfällen in Industrie u. Handwerk.

276.10

UVP 356.-
EXKL. MWST. 256.40

Verriegelung
der Einstellwerte

245.-

UVP 411.10
EXKL. MWST. 227.40

SCHLAGSCHRAUBER EXTRA KURZE AUSFÜHRUNG

Art. 9012M

Lösemoment maximal: 1100 Nm, Antrieb 1/2-
Extrem kompakte Bauweise ermöglicht
Arbeiten auch in beengten Räumen Einhandbedienung
für Rechts- und Linkshänder, Abluftführung durch
den Handgriff nach unten, Vibrationsarm, Jumbo Hammer-
Schlagwerk, Einfache Bedienung, **Extra kurz - nur 92 mm.**

ab **153.-**

UVP 176.-
EXKL. MWST. 142.06

LITHIUM BOOSTER 300-500

Das NOMAD POWER ist ein echtes Leistungspaket auf
Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster für Fahrzeuge
mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Leichtfahrzeuge).
Autonome Energieversorgung für kleine elektrische
Geräte. Not- bzw. Signalleuchte Ausgerüstet mit 2 USB-Ports:
5 V / 9 V / 12 V-2 A / 5 V-2 A für das Aufladen von
Smartphone, Tablet, Navis, usw.

ART. NR.	BOOSTER	STARTSTROM	PREIS
025875	Nomad Power 300	350 A	153.00
025882	Nomad Power 400	500 A	169.00
027145	Nomad Power 500	550 A	229.00

DRUCKLUFTSCHLAUCH- AUFROLLER 10 M + 16 M

219.-

UVP 254.-
EXKL. MWST. 203.34

Art. FT-AIR-10IT

Für Gewerbe und Industrie!
Sofort einsatzbereit mit Kupplung und Nippel,
ARO 210, Schlauchlänge 10 m,
Anschlusschlauchlänge 2,5 m

Innendurchmesser 8 mm, robuste Ausführung,
Arbeitsdruck max. 15 bar, schlagzähes Kunststoffge-
häuse, schwenkbarer Montagebügel, Schlauch-Rück-
laufsperrung mit Zahnarretierung jeweils bei 50cm,
widerstandsfähiger Schlauchtyp, Polyurethan-
schlauch, Einsatztemperatur -5° C / +40° C.

Art. FT-AIR-16IT

Für Gewerbe und Industrie!
Sofort einsatzbereit mit Kupplung und Nippel, ARO 210,
Schlauchlänge 16 m, Anschlusschlauchlänge 2,5 m

Innendurchmesser 10 mm, robuste Ausführung, Arbeitsdruck
max. 15 bar, schlagzähes Kunststoffgehäuse, schwenkbarer
Montagebügel, Schlauch-Rücklaufsperrung mit Zahnarretierung
jeweils bei 50 cm, widerstandsfähiger Schlauchtyp, Polyure-
thanschlauch, Einsatztemperatur -5° C / +40° C.

299.-

UVP 349.-
EXKL. MWST. 277.52

KABELAUFROLLER 15 M

Art. FT-KR-15IT

Für Gewerbe und Industrie!
Robuster Kabelaufroller für Industrie und Handwerk,
mit CH-Stecker, Kabellänge 15 m,
Anschlusskabellänge 2 m

Fertig montiert, schlagzähes Kunststoffgehäuse, Kabel-
einführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen,
schwenkbarer Montagebügel, Kabel-Rücklaufsperrung mit
Zahnarretierung alle 50 cm. Thermischer Überlastschutz,
Kabeltyp H05VV-F, Einsatztemperatur -5° C / +40° C,
Schutzart IP42.

229.-

UVP 265.-
EXKL. MWST. 212.63

GYS SCHWEISSGERÄTE ALLES RUND UMS THEMA SCHWEISSEN!

SCHUTZGAS SCHWEISS- GERÄT MIG/MAG SMARTMIG-162

Art. 033160S

Leistung 30-160 A | 230 V (T-23) | Blechdicke 1-5 mm |
Brennerpaket 150 A

Einfache Bedienung dank SMART Chart durch
Einstellen von: Drahttyp, Draht-Ø, Schweißleistung.
GAS Verfahren MIG/MAG für Schweißarbeiten im Innen-
bereich mit Draht 0,6-1,0 mm. NO-GAS MAG Verfahren
für Schweißarbeiten im Außenbereich mit dem
NO-GAZ Draht 0,9-1,2 mm. Schweißstrom-Einstellung in
4 Stufen. Für Schweißdrahtrollen Ø 100 mm (0,9 kg) und Ø
200 kg. Fahrbar, mit Brennerpaket 2,2 m,
Massenkabel 1,6 m und Druckminderer.



Vielseitige
Bedienelemente



Inkl.
Druckminderer

999.-

UVP 1'160.-
EXKL. MWST. 927.58

Länge 1,65 m

Länge 2 m

GYSFLASH-6-12 BATTERIE-LADEGERÄT 12V, 1,2-125 AH

139.-

UVP 161.-
EXKL. MWST. 129.06

Art. 029378

Kapazität 1,2-125 Ah, Erhaltungsladung 1,2-170 Ah Lade-
strom max. 6 A

Automatisches Ladegerät für Ladungen und Erhaltungsladungen von Säure- + Gelbatterien 12V. Sichert eine
100 %-ige Ladung ohne eine Überwachung, ideal für
Überwinterung. Lädt tief entladene Batterien ab 1 Volt,
auch sulfatierte Batterien. Schützt die Auto-Elektronik vor:
Kurzschluss, Verpolung, Überspannung, Funkenflug. Für
Schiffe geeignet, da die Ladekurve keine Elektrolyse aus-
löst. Ladung auch bei sehr kalter Witterung möglich.

ELEKTR. DIGITAL- MESSSCHIEBER

MESSBEREICH: 150 MM / 6 INCH

Art. VG202002

Vogel Germany - Mechanik in rostfreier, gehärteter
Ausführung, mit Daumenrolle. Grosse LCD-Anzeige
mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 13 mm. Mess-
schnäbel fein geschliffen und geläppt, mit flachem
Tiefenmass. Ein/Aus-Druckknopf, Masseinheit in mm
oder inch, Nullstellung an jeder Position. Inkl. 1 x 1,5
V Batterie (Typ LR44), mit Bedienungsanleitung.

25.-

UVP 28.40
EXKL. MWST. 23.21

INVERTER-SCHWEISSGERÄT SET 4-TLG.

Art. 032021-SET

Leistung 10-160 A | 230 V (T-23) | Stabelektroden
1,6-4,0 mm | Materialdicke max. Stahl 10 mm

Vorteile: Gute Zündeneigenschaften dank erhöhter
Leerlaufspannung; Konstante Schweißleistung.
Unempfindlich gegenüber Strom- und
Lichtbogenschwankungen
HOT START: optimiert das Zündverhalten.
ANTI STICKING: optimiert die Elektodenführung -
kein Kleben der Elektrode. Mit Transportkoffer,
Schweißkabel mit Elektrodenhalter (2 m)
und Massenzange (1,6 m), Traggurt.

599.-

UVP 788.-
EXKL. MWST. 566.17



GYSMI E163

Schweisshelm

Lederhandschuhe

Schlackenhammer

MESS-WERKZEUGSATZ FÜR LEHRLINGE

Art. VG2399911

Vogel Germany - der ideale Satz für Lehrlinge. Mess-
schieber 150 x 0,05 mm, rostgeschützt und
gehärtet, Messschraube 0-25 mm x 0,01 mm,
mit HM-Messflächen,
Haarwinkel 100 x 70 mm, verchromt,
Stahllineal 150 x 18 x 0,5 mm,
rostfrei, Teilung mm/inch.

91.50

UVP 98.-
EXKL. MWST. 84.96



HEIZLÜFTER VF 6 ELEKTRO 6000W

Art. 1010310

6 KW | isoliert: bis 60 m² | nicht isoliert: bis 45 m²
Die schwedischen Heizlüfter von El-Björn sind ideal für die temporäre Beheizung in rauer Umgebung wie Baustellen, Tierbestallung und anderen Korrosion gefährdeten Umgebungen.

515.-
UVP 644.-
EXKL. MWST. 478.18



Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb

HEIZLÜFTER VF 9 ELEKTRO 9000W

Art. 1010410

9 KW | isoliert: bis 90 m² nicht isoliert: bis 70 m²
Die schwedischen Heizlüfter von El-Björn sind ideal für die temporäre Beheizung in rauer Umgebung wie Baustellen, Tierbestallung etc. Doppelter Überhitzungsschutz: Nach Abschaltung wird Resthitze bei Bedarf autom. ausgeblasen. Galvanisierte und korrosionsbeständige Komponente.

675.-
UVP 844.-
EXKL. MWST. 626.74



Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb

SCANGRIP BRINGEN SIE LICHT INS DUNKLE

AKKU-LED-STIFTLICHTER WORK PEN 200 R

Art. 03.5127

Lichtquelle COB LED / Spot LED
Lichtstrom (Lumen) Hauptlicht 20-200, Spotlight 150
Lichtstärke (Lux@0,5m) Hauptlicht 400, Spotlight 3500
Betriebsdauer bis zu 10 Stunden!
Lieferumfang: USB Ladekabel, Spotlight 1

37.-
UVP 46.-
EXKL. MWST. 34.39

KOMPAKTER BAUSTRALER NOVA R

Art. 03.5456

COB-LED-Hochleistungstechnologie, Intelligente Batterieanzeige
Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
Betriebsdauer: max. Lumen 2.00 Std. | min. Lumen 20.00 Std.
Lichtstrom: max. 2000 L | min. 200 L

125.-
UVP 155.-
EXKL. MWST. 116.06



Schaltfläche & Powerbank

B&W WERKZEUGKOFFER

KOFFER BASE KOFFER MIT CHARAKTER

Art. 120.02/P

Der «base» besticht durch sein modernes Design und ist aus hochschlagzähem ABS-Material gefertigt. Dank des robusten Aluminiumrahmens mit Stosskantenschutz und den vier stabilen Bodenfüssen ist das Werkzeug im Koffer gut geschützt. Bodenschale variabel unterteilbar durch Alu-Trennsteg-System.

192.-
UVP 237.-
EXKL. MWST. 178.27

KOFFER GO DER PERFEKTE REISEBEGLEITER

Art. 120.04/P

Der «go» bietet mit seinem Teleskopgriff und den leicht laufenden Rollen eine besondere Mobilität und gleichzeitig viel Platz fürs Werkzeug. Der Koffer ist aus hochschlagzähem ABS-Material gefertigt und dank des robusten Aluminiumrahmens mit Stosskantenschutz und den vier stabilen Bodenfüssen ist das Werkzeug im Koffer gut geschützt. Bodenschale variabel unterteilbar durch Alu-Trennsteg-System.

279.-
UVP 340.-
EXKL. MWST. 259.05

ARBEITSLEUCHE 360° AREA 10 CAS

Art. 03.6103

Leuchtdauer: 6 h
Lichtstrom: 10'000 Lumen
dimmbar: 5-stufig dimmbar
Spannungsversorgung: Akku-Batteriebetrieb
Akkutyp: METABO/CAS
Ausstattung Leuchte: drahtlose Lichtsteuerung per Smartphone, Tragegriff
IP Schutzart: 65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen.
Optional: Stativ 03.5431 / 115.00 inkl.

Schaltfläche & Bluetooth Lichtsteuerung

Powerbank inklusive

Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten

379.-
UVP 440.-
EXKL. MWST. 351.90

CAS
metabo

REINIGUNGSTÜCHER 18 UND 90

Art. 491.018.000

Art. 491.090.000

18 Tücher
Reinigt Hände, Werkzeuge, Teile und Geräte

90 Tücher
Zu verwenden überall und jederzeit
- ohne Wasser
- ohne Seife
- ohne Rückstände

9.95
UVP 12.50
EXKL. MWST. 8.24

32.50
UVP 39.-
EXKL. MWST. 30.18

METEC SYSTEME ROBUST & PRAKTISCH

FLÜGELTÜRSCHRANK 1950 x 950 x 400 MM

Art. 40967

Masse: H 1950 x B 950 x T 400 mm,
Farbe Lichtgrau RAL7035
Mit verstärkten Türen, 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Drehgriff. 4 verstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech. 50 kg Belastung je Fachboden, bei gleichmässiger Belastung.

576.-
UVP 705.-
EXKL. MWST. 534.82

FORTEC KOMPRESSOREN

FT-AIR-24/230 KOMPRESSOR

Art. FT-AIR-24/230

Motor (V/kW): 230 / 1,5
Ansaugleistung l/min.: 230
Liefermenge bei 7 bar (l/min.): 110
Druck max. bar: 9
Zylinderzahl: 1
Drehzahl max. min-1: 2850
Kesselgrösse (L): 24
Schalldruckpegel (LpA) db (A): 73
Abmessung mm: 650 x 340 x 600
Gewicht (kg): 28

Hammerschlag



999.-
UVP 1160.-
EXKL. MWST. 927.58

1'690.-
UVP 1'960.-
EXKL. MWST. 1'569.17

490.-
UVP 570.-
EXKL. MWST. 454.97

249.-
UVP 289.-
EXKL. MWST. 231.20

FT-AIR-50/380-MC
Art. FT-AIR-50/380-MC

FT-AIR-200/540
Art. FT-AIR-200/540

FT-AIR-10/210-OL
Art. FT-AIR-10/210-OL

FT-AIR-6/170-OL
Art. FT-AIR-6/170-OL

	KOMPRESSOR	KOMPRESSOR	KOMPRESSOR	KOMPRESSOR
Motor / Leistung	230 V / 2,2 KW	400 V / 3 KW	230 V / 1,1 KW	230 V / 1,1 KW
Ansaugleistung	380 l/min.	540 l/min.	210 l/min.	170 l/min.
Liefermenge bei 7 bar	220 l/min.	410 l/min.	100 l/min.	80 l/min.
Druck max. bar	10 bar	10 bar	8 bar	8 bar
Zylinderzahl	2	2	1	1
Drehzahl max.	1540 min-1	1290 min-1	2850 min-1	2450 min-1
Kesselgrösse	50 l	200 l	10 l	6 l
Schalldruckpegel (LpA)	72 db (A)	78 db (A)	68 db (A)	68 db (A)
Abmessung	1010 x 360 x 730 mm	1460 x 460 x 1140 mm	398 x 332 x 627 mm	395 x 370 x 340 mm
Gewicht	65 kg	125 kg	20 kg	10 kg

WOOD'S LUFTENTFEUCHTER

12.50

UVP 15.30
EXKL. MWST. 11.61

MULTISCHAUM UND SILICON-SPRAY WEICON

Art. 11200400

Multischaum, 400 ml

Multi-Schaum reinigt verschiedensten Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen rückstandslos.

Art. 11350400

Silicon Spray, 400 ml

Silicon-Spray ist ein Gleit- und Trennmittel sowie ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Der Spray sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250 °C (+482 °F).

15.30

UVP 18.90
EXKL. MWST. 14.21



299.-

UVP 374.-
EXKL. MWST. 277.62

LUFTENTFEUCHTER MDX-14

Art. 6020101

Max. 120 m³ | 13 Liter/24 h | Nur 42 dB

MDX-14 Luftentfeuchter: Der MDX-14 ist der ideale Luftentfeuchter bis zu einer max. Raumgröße von ca. 120 m³. Zuverlässige Entfeuchtung: Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kellerräume. Er sorgt für eine Schimmel- und Modergeruchfreie Umgebung. Schlauchanschluss für direkte Wasserabgabe.



Intuitive
Steuerung



Wassertank 1.5 Liter
mit Füllstandssensor



BAUTROCKNER WDC2-PRO

Art. 6020021

Max. 600 m³ | 19 L/24 h

Die schwedischen WDC-Versionen von Wood's zählen zu den robustesten und zuverlässigsten Bautrocknern auf dem Markt. Insbesondere das grosse Kondensatbecken (11,4 L), stabile Treppenrollen, einfache Bedienung sowie der mögliche Schlauchanschluss machen die WDC-Serie zum perfekten Baustellenentfeuchter. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel.



Intuitive
Steuerung



Filter, einfach zu reinigen
Wassertank



Einklappbarer
Griffbügel



1'395.-

UVP 1'744.-
EXKL. MWST. 1'295.26

PUMPEN FORTEC UND PEDROLLO



429.-

UVP 477.-
EXKL. MWST. 398.33

PFI-10800C

Art. PFI-10800C

FLACHSAUGPUMPE

Fördermenge
Anschluss
Absaugniveau
Förderhöhe
Gewicht
Spannung

12600 l/h
IG 1.1/4" mit GEKA
1 mm
9 m
6.8 kg
230 V



289.-

UVP 321.-
EXKL. MWST. 268.34

TOP2-, SPEED-VORTEX

Art. 48TOPV12A1UH

SCHMUTZWASSERPUMPE

10800 l/h
AG 1.1/4"
25 mm
7 m
5.1 kg
230 V

NEW



339.-

UVP 377.-
EXKL. MWST. 314.76

TEX 3

Art. 48TEX03A1UH

SCHMUTZWASSERPUMPE

14400 l/h
IG 1.1/4"
35 mm
8 m
6.1 kg
230 V



439.-

UVP 488.-
EXKL. MWST. 407.61

ZXM1A/40-COBRA-90M

Art. 48SDZE4AA1UH

SCHMUTZWASSERPUMPE

24000 l/h
IG 1.1/2"
50 mm
11 m
12.4 kg
230 V



855.-

UVP 950.-
EXKL. MWST. 793.87

BCM 10/50 RANGER-MC

Art. 48SGM81A0A1UH

SCHMUTZWASSERPUMPE

36000 l/h
IG 2" mit Storz 66
55 mm
12 m
13 kg
230 V

Karl Ernst AG

Karl Ernst AG
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch
karlernstag.ch

Ihr Fachhändler:

Gültigkeit bis 31.05.2022
Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise CHF inkl. MwSt.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.